


PREMARK™

Förskurna, permanenta märkningar med lång hållbarhet



Marking the future with you

PREMARK™



PREMARK™ är ett prefabricerat termoplastiskt material som är lätt att applicera och som har överlägsen synlighet och prestanda.

Med ett komplett utbud av trafiksymboler hjälper våra PREMARK-produkter trafikanter över hela världen att ta sig fram på ett säkert sätt varje dag.

PREMARK kan användas inom en mängd olika områden. Den långa hållbarheten gör den dock särskilt lämpad för hårt trafikerade områden som korsningar och stadstrafik, och den är också utformad för att binda starkt med de flesta av våra färgade märkningslösningar.

- PREMARK håller 6-8 gånger längre än färg och erbjuder en hållbar och kostnadseffektiv lösning som gör att du slipper återkommande märkning.
- Se till att uppfylla de strängaste prestandakraven eftersom PREMARK är certifierad enligt nationella krav.
- PREMARK appliceras enkelt med endast en sopborste och en gasbrännare, vilket gör det till ett snabbt och enkelt enmansjobb som inte kräver investeringar i tunga maskiner.
- Med PREMARKS patenterade värmefördjupningar kan du enkelt se när du har uppnått perfekt vidhäftning mot ytan, vilket gör att märkningarna håller längre.
- Tack vare PREMARKS patenterade EASY-system kan du applicera även de mest komplexa skyltar på ett snabbt, enkelt och korrekt sätt varje gång.



Certifierad hög prestanda

PREMARK-formuleringarna bygger på årtionden av erfarenhet av att tillverka prefabricerad termoplast, och i kombination med högkvalitativa råvaror och en produktionsprocess av hög kvalitet kan PREMARK uppfylla de strängaste prestandakraven.



Produktens höga kvalitet och förmåga att smälta samman med asfalten säkerställer en lång livslängd. Det innebär att den håller 6-8 gånger längre än märkningar som målas på vägytan. Den långa hållbarheten hos PREMARK gör den särskilt lämpad för hårt trafikerade områden som korsningar och stadstrafik.



Säkerställer appliceringens kvalitet

PREMARK har regelbundet fördelade fördjupningar på materialets ovansida, vilket är ett patenterat temperaturindikeringsystem som fungerar som ett visuellt bevis på att materialet har nått sitt smälta tillstånd, vilket säkerställer korrekt applicering.

Patenterade värmeindikatorer gör det enkelt att applicera PREMARK: när PREMARK uppnår rätt temperatur smälter värmeindikatorerna och visar att PREMARK är applicerad.



Säkerhet både dag och natt

Glaspärlor inbäddade i PREMARK-materialet garanterar optimal reflektion. Detta är en förutsättning för säker och bekväm körning på natten. Glaspärlorna är jämnt fördelade på ytan av PREMARK och i genom hela det 3 mm tjocka materialet. Som ett resultat av detta varar den retroreflekterande effekten under materialets hela livslängd.

PREMARK™ Easy

Vissa trafikskyltar och märkningar finns tillgängliga som PREMARK Easy. Detta innebär att undersidan av märkningen är förfixerad, vilket gör den bekväm och enkel att använda. Detta gör att mer komplexa skyltar kan appliceras snabbt och utan krångel.



Enkel och snabb applicering året runt

PREMARK kan appliceras på vägytor året runt och gör det möjligt att öka trafiksäkerheten utan att spendera mycket resurser. Det behövs inga dyra maskiner för applicering, det räcker med en person, en borste och en gasbrännare.








PREMARK garanterar snabb applicering på olika ytor (vid applicering på ytor med lite eller ingen bitumen rekommenderas en primer från Geveko Markings för att säkerställa optimal vidhäftning).

Fokus på miljön

PREMARK avger inga miljöfarliga ämnen under applicering eller borttagning. Pigmenten är organiska och innehåller inte bly eller andra tungmetaller. Det finns inget farligt avfall eller plast och kartongen kan återvinnas.



Linjer och väjningslinje

	Art. nr.	Höjd x bredd mm	Kulör	St. / kart.	St. / pall
	1006991	1000 x 50	Vit	60	1500
	1000267	1000 x 100	Vit	30	750
	1021329	1000 x 200	Vit	15	375
	1007000	1000 x 300	Vit	10	250
	1006978	1000 x 100	Gul	30	750
	1021342	1000 x 300	Gul	10	500
	1021330	1000 x 400	Vit	5	125
	1007001	1000 x 500	Vit	5	125
	1023084	1000 x 600	Vit	5	125
	1023144	500 x 500	Vit	10	250
	1024271	1000x500	Vit	5	125
	1023541	700 x 500	Vit	20	640
	1021539	300 x 250	Vit	25	700


Vid andra färger och/eller dimensioner kontakta vänligen Geveko Markings

PREMARK™ Anti-Skid



	Art. nr.	Höjd x bredd mm	Kulör	St. / kart.	Enhet
Anti-skid linje	1018942	1000 x 35	Gul	80	Stk
	1005839	1000 x 35	Svart	80	Stk
	1005916	1000 x 50	Gul	60	Stk
	1005915	1000 x 50	Svart	60	Stk


Rullar



Art. nr.	Höjd x bredd mm	Kulör	St. / kart.	St. / pall
1000279	5000 x 50	Vit	12	
1000271	5000 x 100	Vit	6	378
1000354	5000 x 120	Vit	6	
1000355	5000 x 150	Vit	5	
1000356	5000 x 50	Gul	12	
1000269	5000 x 100	Gul	6	378
1000358	5000 x 120	Gul	6	
1000359	5000 x 150	Gul	5	








Vid andra färger och/eller dimensioner kontakta vänligen Geveko Markings

Pil



	Riktning	Art. nr.	Höjd x bredd mm	Kulör	St. / kart.	St. / pall
Pil rak		1021605	5000 x 800	Vit	1	25
Pil vänster/höger	V	1021604	5000 x 1000	Vit	1	25
	H	1021607	5000 x 1000	Vit	1	25
	V	1021614	7500 x 1000	Vit	1	25
	H	1021615	7500 x 1000	Vit	1	25
Pilhuvud - rak (5m pil)		1021811	2000 x 800	Vit	2	
Pilhuvud - v/h (5m pil)	V	1022965	2500 x 900	Vit	2	
	H	1022966	2500 x 900	Vit	2	
Pilhuvud - v/h (7,5m pil)	V	1030997	3500 x 900	Vit	1	
	H	1023894	3500 x 900	Vit	1	
Dubbel pil rak + v/h	V	1022325	5000 x 1300	Vit	1	
	H	1021609	5000 x 1300	Vit	1	
Dubbel pil vv/hh	V	1022326	5000 x 950	Vit	1	
	H	1022047	5000 x 950	Vit	1	
Anvisning om körfältsbyte	H	1021930	5000 x 800	Vit	2	
	V	1030998	5000 x 800	Vit	2	
	H	1030996	7500 x 800	Vit	1	

Pil

	Riktning	Art. nr.	Höjd x bredd mm	Kulör	St. / kart.	St. / pall
	H	1030999	5000 x 1300	Vit	1	
		1031011	5000 x 1000	Vit	1	
	V	1023501	5000 x 2000	Vit	1	
		1023507	5000 x 1700	Vit	1	
		1023521	5000 x 1700	Vit	1	
		1031027	5000 x 2400	Vit	1	
		1021434	1100 x 424	Vit	10	250

Vid andra färger och/eller dimensioner kontakta vänligen Geveko Markings

Bokstäver, siffror och text

ABCDEFGHI JKLMNOPQRS TUVWXYZÄÖ 1234567890	Höjd mm	150	200	300	500	1000	1200	1600	1800	2400	4000	












Vid andra standard PREMARK™ tillkommer extra kostnad.
 Vid val av annat typsnitt än vår standard, tillkommer extra kostnad.

Vi erbjuder alla typer av bokstäver, siffror och specialtecken, så att du fritt kan sätta ihop de ord, siffror och meningar du behöver.

**50M BUSS E20 LASTZON MC INFART
 SKOLA PARKERING UTFART**



Symboler

	Art. nr.	Höjd x bredd mm	Kulör	St. / kart.	St. / pall	
	Cykelsymbol	1023166	1000 x 850	Vit	5	75
	Cykelsymbol - mini	1021545	500 x 450	Vit	5	
	Cykelsymbol - stor	1021550	2000 x 1700	Vit	1	
	Fotgängare	1022752	1000 x 550	Vit	5	125
		1022065	700 x 400	Vit	5	125
	Handikapp-symbol	1023881	1200 x 1010	Vit	5	75
	Familjesymbol	1022316	1000 x 2000	Vit	1	
		1021783	1500 x 2208	Vit	1	
	Personbil	1021572	850 x 1800	Vit	1	
	Bil + husvagn	1021574	1100 x 1700	Vit	1	
	Lastbil	1021569	1000 x 1600	Vit	1	
	Motorcykel	1021576	1000 x 1740	Vit	1	
	Buss	1021910	1000 x 2180	Vit	1	
	Barn	1024090	1000 x 1000	Vit	1	
	Tempo 30*	1022015	3200 x 2100	Vit	1	
	Tempo 40*	1031010	3200 x 2100	Vit	1	
	Tempo 50*	1023303	3200 x 2100	Vit	1	

* Finns även 20 och 60

Vid andra färger och/eller dimensioner kontakta vänligen Geveko Markings

Parkeringsymboler

Std. Nr.	Art. nr.	Höjd x bredd mm	Kulör	St. / kart.	Enhet
	1023924	3250 x 1400	Vit	1	stk
	1024765	1021 x 2500	Vit	1	stk
	1023932	1000 x 1000	Grön/Vit	1	stk
T24	1025199	2000 x 2000	Blå/Vit/Röd	1	stk
	1029208	1000 x 1000	Gul	1	stk
	1025197	1000 x 1000	Vit	1	stk

Vi kan göra alla typer av laddningssymboler



Framtiden är elektrisk

Gör det enklare att hitta en laddningsstation

Med fler och fler el- och hybridbilar på vägarna kommer efterfrågan på elparkeringsplatser att öka ständigt.

Laddningsplatser som sticker ut

Att hitta den närmaste laddstationen är mycket enklare när parkeringsplatsen är gjord i en iögonfallande färg. Den färgade ytan gör att laddningsplatsen sticker ut från resten av parkeringsområdet och omgivningen. Detta gör det naturligtvis lättare för förare att hitta ett sätt att "hålla sig laddade", men det gör det också möjligt att skapa uppmärksamhet kring din stad, ditt företag eller ditt varumärke som framåttänkande och miljömedvetet.



DU KAN OCKSÅ BEHÖVA

PlastiRoute™





Med vår MMA-produktlinje kan du enkelt få dina parkeringsplatser att sticka ut samtidigt som du tillför halkskydd till ytan. Eftersom våra markeringar läggs till befintlig infrastruktur erbjuder de en snabb, enkel och kostnadseffektiv lösning som kan anpassas för att passa alla behov.

Våra MMA-produkter erbjuder en komplett markeringslösning som är enkel och snabb att applicera. Tack vare tvärbindingstekniken mellan PlastiRoute och våra förformade termoplastiska symboler binder de väl med varandra utan att använda en primer.

- PlastiRoute MMA har extremt hållbara egenskaper och eliminerar behovet av frekventa ommärkningar.
- PlastiRoutes snabbhårdande formulering ger en snabb applicering som gör att du snabbt kan öppna för trafik igen.



Färgade trafikskyltar




Längd/ Bredd mm	St. / kart.	Enhet
1000 x 1000	1	stk
2500 x 1200	1	stk
4000 x 2000	1	stk
7000 x 2000	1	stk



Längd/ Bredd mm	St. / kart.	Enhet
Ø 800	2	stk
Ø 1000	1	stk
Ø 1200	1	stk
Ø 1500	1	stk
Ø 2000	1	stk

Färgade trafikskyltar



Längd/ Bredd mm	St. / kart.	Enhet
1000 x 1000	1	stk
2000 x 1200	1	stk
2400 x 1200	1	stk
2000 x 2000	1	stk

Hittar du inte det du söker?

Vi erbjuder många fler trafikskyltar och symboler - kontakta oss för att höra mer.


EASY
SYSTEM

PREMARK™ Easy

För vissa trafikskyltar och markeringar kan man som ett extra alternativ välja att de tillverkas som PREMARK Easy. Det innebär att undersidan av markeringen limmas i skarvarna, vilket gör den praktisk och lätt att använda. EASY används vanligtvis på flerfärgade skyltar och markeringar med en maximal diameter på 1000-1500 mm, där flera mindre element ingår som annars skulle göra det komplicerat och tidskrävande att lägga ut symbolen.



Tillbehör



	Art. nr.	St. / kart.	Enhet
Propan-brännare - Idealglas	1005904	1	stk
QL2™ Pro Kit	1000153	1	stk
Regulator Zone 7	505685	1	stk


Friktionspärlor

		Art. nr.	Kg / säck	Enhet
UCme™ Glaskross (850-250 GG 20 kg)	Friktionsmedel till DecoMark™	452026	20	kg
UCme™ Glaskross (850-250 GG 5 kg)	Friktionsmedel till DecoMark™	452111	5	kg
UCme™ Glaspärlor (850-180 25% 20 kg)	Drop-On till Premark™	451052	20	kg

Uppnå optimal retroreflexion

PREMARK-materialet innehåller glaspärlor som är fördelade i hela strukturen för att maximera reflektionsförmågan. När ytan slits med tiden exponeras dessa inkapslade glaspärlor gradvis, vilket säkerställer att en hög nivå av retroreflexion bibehålls.

För att uppnå bästa möjliga initiala retroreflexion rekommenderas att använda drop-on-glaspärlor vid installationen. Dessa ytpärlor ger omedelbar reflexion tills de inkapslade pärlorna är tillräckligt exponerade genom slitage.



DU KAN OCKSÅ BEHÖVA

QL2™ Professionell värmepistol

Utförd med säkerhet och industriell styrka i åtanke

QL2 Pro värmepistol fördubblar din prestanda med två utbytbara lättviktshuvuden. 319,000 BTU-huvud optimerar den visuella prestandan hos PREMARK™ prefabricerade termoplast, medan produktionseffektiviteten ökar med 553,000 BTU-huvud.

Den industriella strukturen hos QL2 är utformad för att optimera användningen av och prestandan hos våra prefabricerade termoplastmaterial.

- Två separata utbytbara huvuden ger mångsidighet under appliceringen.
- Ergonomisk lättviktsdesign på 0,9 kg garanterar arbetskomfort och minimerar användartrötthet.
- Kraften kan lätt kontrolleras genom ett lätt tryck på avtryckaren.
- Reducerad ljudnivå (81 dBa) bidrar till att förbättra kommunikationen mellan arbetare.
- Snabbkopplingssystem, inga verktyg behövs.
- Två huvuden, slang och regulator i en tålig resväska.



553,000 BTU-huvud

Snabb och enkel att använda

- Klar att använda på mindre än en minut.
- Enkel slanganslutning med ett klick med snabbkopplingen.
- Piezo-tändning säkerställer att lågan startar med ett enda tryck på avtryckaren, vilket förbättrar säkerheten och effektiviteten.
- Snabbklicksystem. Inga extra verktyg behövs.



319,000 BTU-huvud

Primer



	Art. nr.	Kg/liter/g per förpackning	m ² per enhet	Enhet
Geveko Primer				
Lämplig för: Prefabricerade produkter / Färger och flerkomponentsmaterial / Varmapplicerad termoplast	1013102	4	~ 10 m ²	kg
För applicering på: Öppen och stängd betongyta, instabil betongyta, sten (ex kullersten och granit), brunnslock i metall	1013101	22	~ 10 m ²	kg
Viaxi™ Primer	1000285	380ml	~ 2 m ²	st.
Lämplig för: Prefabricerade produkter / Varmapplicerad termoplast				
För applicering på: Ny och gammal asfalt, öppen och stängd betongyta	1000351	3,5	~5 m ²	kg
Primer Spray				
Lämplig för: Väg- och ytrepurationsmaterial	1010244	680ml	~ 2,1 m ²	st.
För applicering på: Ny och gammal asfalt, öppen och stängd betongyta				

Tillbehör



	Art. nr.	St. / kart.	Enhet
Dispenser till Viaxi™ Primer 380 ml	1005833	1	stk



PREMARK™ Färgkarta

Det kan förekomma skillnader mellan referenserna nedan och den faktiska PREMARK™ färgen, så färgkoderna ska ses som riktlinjer.

9016

1023

2009

3020

5012

5017


6018

6024

7042

9017

Marking the future with you



GEVEKO MARKINGS

order@gevekomarkings.se • www.geveko-markings.com